




МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (МСВ)

ШИРОКАЯ ГАММА ДЛЯ ЛЮБОГО ВАРИАНТА ПРИМЕНЕНИЯ



МЫ ОТДАЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ КАЧЕСТВУ



- 1 - Выключатель с визуальной индикацией режима:
- Зеленый - ВыКЛ
- Красный - ВКЛ
- 2 - Эксклюзивная конструкция механизма обеспечивает замыкание контактов с максимальной скоростью.
- 3 - Корпус изготовлен из высококачественного пластика (нейлон 66 со стекловолокном)
- 4 - Комбинированные головки винтов (под крестовую и шлицевую отвертки).
- 5 - Коннектор для шины «Ласточкин хвост».
- 6 - Контакты для подключения шин штыревого типа, гибких и жестких проводов.
- 7 - Прижимная скоба с насечками, обеспечивающими особо надежную фиксацию кабеля.
- 8 - Дугогасительная камера.
- 9 - Катушка электромагнитного расцепителя.
- 10 - Контакты с высокой токопроводящей способностью и высокой износостойкостью.
- 11 - Биметаллическая пластина.

ПРАВИЛА КОДИФИКАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ

ЦЫФРЫ В КОДЕ ОБОЗНАЧАЮТ:						
1-я и 2-я	3-я	4-я и 5-я	ПРОБЕЛ	6-я	7-я	8-я
СЕРИЯ	МИНИАТЮРНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА		КОЛ-ВО ПОЛЮСОВ	ХАРАКТЕР-КИ РАСЦЕПИТЕЛЯ	ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
55	1	01 -- 1А	ПРОБЕЛ	1 -- 1P	B	Plus – 4,5kA
		02 -- 2А		2 -- 2P		
		03 -- 3А		3 -- 3P		
		04 -- 4А		C	4 -- 4P	Super – 6kA
		06 -- 6А			5 -- 1P+N	
		10 -- 10А			(1 mod.)	
		16 -- 16А			D	
		20 -- 20А		6 -- 1P+N		
		25 -- 25А		(2 mod.)		
		32 -- 32А				
40 -- 40А						
50 -- 50А						
63 -- 63А						

Пример: Модульный автоматический выключатель 16 А, 3 полюса, характеристика расцепителя «С» с отключающей способностью 6кА - Код 55116 3CS

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (МСВ) **PLUS (4,5kA)**

Применение: Частный / Общественный сектора

Назначение: Для групповой и индивидуальной защиты электрических цепей против перегрузки и короткого замыкания.

Рабочее напряжение (Un): 230V / 400V~

Частота: 50/60Hz

Соответствует стандарту: IEC 60898






Сечение кабеля: от 1 до 35 мм²

Отключающая способность: 4,5kA (IEC 60898) - 6kA (IEC 60947-2)







Класс селективности: 3

Установка: на симметричную DIN рейку шириной 35 мм (DIN 46277)





Характеристика расцепителя: **C** Отключающая способность: **4,5kA**

Символ	Код	Описание	Расчетная нагрузка (А)	Мод. DIN	Упак. (шт.)
	55106 1CP	MCB - 1P - 4,5kA - C - 6A	6	1	12
	55110 1CP	MCB - 1P - 4,5kA - C - 10A	10		
	55116 1CP	MCB - 1P - 4,5kA - C - 16A	16		
	55120 1CP	MCB - 1P - 4,5kA - C - 20A	20		
	55125 1CP	MCB - 1P - 4,5kA - C - 25A	25		
	55132 1CP	MCB - 1P - 4,5kA - C - 32A	32		
	55140 1CP	MCB - 1P - 4,5kA - C - 40A	40		
	55150 1CP	MCB - 1P - 4,5kA - C - 50A	50		
	55163 1CP	MCB - 1P - 4,5kA - C - 63A	63		
	55106 5CP	MCB - 1P+N - 4,5kA - C - 6A	6	1	12
	55110 5CP	MCB - 1P+N - 4,5kA - C - 10A	10		
	55116 5CP	MCB - 1P+N - 4,5kA - C - 16A	16		
	55120 5CP	MCB - 1P+N - 4,5kA - C - 20A	20		
	55125 5CP	MCB - 1P+N - 4,5kA - C - 25A	25		
	55132 5CP	MCB - 1P+N - 4,5kA - C - 32A	32		
	55140 6CP	MCB - 1P+N - 4,5kA - C - 40A	40		
	55150 6CP	MCB - 1P+N - 4,5kA - C - 50A	50		
	55163 6CP	MCB - 1P+N - 4,5kA - C - 63A	63		
	55106 2CP	MCB - 2P - 4,5kA - C - 6A	6	2	6
	55110 2CP	MCB - 2P - 4,5kA - C - 10A	10		
	55116 2CP	MCB - 2P - 4,5kA - C - 16A	16		
	55120 2CP	MCB - 2P - 4,5kA - C - 20A	20		
	55125 2CP	MCB - 2P - 4,5kA - C - 25A	25		
	55132 2CP	MCB - 2P - 4,5kA - C - 32A	32		
	55140 2CP	MCB - 2P - 4,5kA - C - 40A	40		
	55150 2CP	MCB - 2P - 4,5kA - C - 50A	50		
	55163 2CP	MCB - 2P - 4,5kA - C - 63A	63		
	55106 3CP	MCB - 3P - 4,5kA - C - 6A	6	3	4
	55110 3CP	MCB - 3P - 4,5kA - C - 10A	10		
	55116 3CP	MCB - 3P - 4,5kA - C - 16A	16		
	55120 3CP	MCB - 3P - 4,5kA - C - 20A	20		
	55125 3CP	MCB - 3P - 4,5kA - C - 25A	25		
	55132 3CP	MCB - 3P - 4,5kA - C - 32A	32		
	55140 3CP	MCB - 3P - 4,5kA - C - 40A	40		
	55150 3CP	MCB - 3P - 4,5kA - C - 50A	50		
	55163 3CP	MCB - 3P - 4,5kA - C - 63A	63		
	55106 4CP	MCB - 4P - 4,5kA - C - 6A	6	4	3
	55110 4CP	MCB - 4P - 4,5kA - C - 10A	10		
	55116 4CP	MCB - 4P - 4,5kA - C - 16A	16		
	55120 4CP	MCB - 4P - 4,5kA - C - 20A	20		
	55125 4CP	MCB - 4P - 4,5kA - C - 25A	25		
	55132 4CP	MCB - 4P - 4,5kA - C - 32A	32		
	55140 4CP	MCB - 4P - 4,5kA - C - 40A	40		
	55150 4CP	MCB - 4P - 4,5kA - C - 50A	50		
	55163 4CP	MCB - 4P - 4,5kA - C - 63A	63		







МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (МСВ) SUPER (6kA)**Применение:** Общественный / Индустриальный сектора**Назначение:** Для групповой и индивидуальной защиты электрических цепей против перегрузки и короткого замыкания.**Рабочее напряжение (Un):** 230V / 400V~**Частота:** 50/60Hz**Соответствует стандарту:** IEC 60898**Сечение кабеля:** от 1 до 35 мм²**Отключающая способность:** 6kA (IEC 60898) - 10kA (IEC 60947-2)**Класс селективности:** 3**Установка:** на симметричную DIN рейку шириной 35 мм (DIN 46277)**Характеристика расцепителя: В, С и D****Отключающая способность: 6kA**

Символ	Код			Описание	Расчетная нагрузка (А)	Мод. DIN	Упак. (шт.)			
	В	С	D							
 	55101 1BS	55101 1CS	55101 1DS	MCB - 1P - 6kA - 1A	1	1	1			
	55102 1BS	55102 1CS	55102 1DS	MCB - 1P - 6kA - 2A	2					
	55103 1BS	55103 1CS	55103 1DS	MCB - 1P - 6kA - 3A	3					
	55104 1BS	55104 1CS	55104 1DS	MCB - 1P - 6kA - 4A	4					
	55106 1BS	55106 1CS	55106 1DS	MCB - 1P - 6kA - 6A	6	1	12			
	55110 1BS	55110 1CS	55110 1DS	MCB - 1P - 6kA - 10A	10					
	55116 1BS	55116 1CS	55116 1DS	MCB - 1P - 6kA - 16A	16					
	55120 1BS	55120 1CS	55120 1DS	MCB - 1P - 6kA - 20A	20					
	55125 1BS	55125 1CS	55125 1DS	MCB - 1P - 6kA - 25A	25					
	55132 1BS	55132 1CS	55132 1DS	MCB - 1P - 6kA - 32A	32					
	55140 1BS	55140 1CS	55140 1DS	MCB - 1P - 6kA - 40A	40					
	55150 1BS	55150 1CS	55150 1DS	MCB - 1P - 6kA - 50A	50					
	55163 1BS	55163 1CS	55163 1DS	MCB - 1P - 6kA - 63A	63					
	 	55101 6BS	55101 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 1A			1	2	1
		55102 6BS	55102 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 2A			2		
		55103 6BS	55103 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 3A			3		
55104 6BS		55104 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 4A	4					
55106 6BS		55106 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 6A	6	2	6			
55110 6BS		55110 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 10A	10					
55116 6BS		55116 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 16A	16					
55120 6BS		55120 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 20A	20					
55125 6BS		55125 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 25A	25					
55132 6BS		55132 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 32A	32					
55140 6BS		55140 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 40A	40					
55150 6BS		55150 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 50A	50					
55163 6BS		55163 6CS	-	MCB - 1P+N - 6kA - 63A	63					
 		55101 2BS	55101 2CS	55101 2DS	MCB - 2P - 6kA - 1A			1	2	1
		55102 2BS	55102 2CS	55102 2DS	MCB - 2P - 6kA - 2A			2		
		55103 2BS	55103 2CS	55103 2DS	MCB - 2P - 6kA - 3A			3		
	55104 2BS	55104 2CS	55104 2DS	MCB - 2P - 6kA - 4A	4					
	55106 2BS	55106 2CS	55106 2DS	MCB - 2P - 6kA - 6A	6	2	6			
	55110 2BS	55110 2CS	55110 2DS	MCB - 2P - 6kA - 10A	10					
	55116 2BS	55116 2CS	55116 2DS	MCB - 2P - 6kA - 16A	16					
	55120 2BS	55120 2CS	55120 2DS	MCB - 2P - 6kA - 20A	20					
	55125 2BS	55125 2CS	55125 2DS	MCB - 2P - 6kA - 25A	25					
	55132 2BS	55132 2CS	55132 2DS	MCB - 2P - 6kA - 32A	32					
	55140 2BS	55140 2CS	55140 2DS	MCB - 2P - 6kA - 40A	40					
	55150 2BS	55150 2CS	55150 2DS	MCB - 2P - 6kA - 50A	50					
	55163 2BS	55163 2CS	55163 2DS	MCB - 2P - 6kA - 63A	63					



Характеристика расцепителя: В, С и D**Отключающая способность: 6кА**

Символ	Код			Описание	Расчетная нагрузка (А)	Мод. DIN	Упак. (шт.)
	В	С	D				
 	55101 3BS	55101 3CS	55101 3DS	MCB - 3P - 6kA - 1A	1	3	1
	55102 3BS	55102 3CS	55102 3DS	MCB - 3P - 6kA - 2A	2		
	55103 3BS	55103 3CS	55103 3DS	MCB - 3P - 6kA - 3A	3		
	55104 3BS	55104 3CS	55104 3DS	MCB - 3P - 6kA - 4A	4		
	55106 3BS	55106 3CS	55106 3DS	MCB - 3P - 6kA - 6A	6	3	4
	55110 3BS	55110 3CS	55110 3DS	MCB - 3P - 6kA - 10A	10		
	55116 3BS	55116 3CS	55116 3DS	MCB - 3P - 6kA - 16A	16		
	55120 3BS	55120 3CS	55120 3DS	MCB - 3P - 6kA - 20A	20		
	55125 3BS	55125 3CS	55125 3DS	MCB - 3P - 6kA - 25A	25		
	55132 3BS	55132 3CS	55132 3DS	MCB - 3P - 6kA - 32A	32		
	55140 3BS	55140 3CS	55140 3DS	MCB - 3P - 6kA - 40A	40		
	55150 3BS	55150 3CS	55150 3DS	MCB - 3P - 6kA - 50A	50		
	55163 3BS	55163 3CS	55163 3DS	MCB - 3P - 6kA - 63A	63		
 	55101 4BS	55101 4CS	55101 4DS	MCB - 4P - 6kA - 1A	1	4	1
	55102 4BS	55102 4CS	55102 4DS	MCB - 4P - 6kA - 2A	2		
	55103 4BS	55103 4CS	55103 4DS	MCB - 4P - 6kA - 3A	3		
	55104 4BS	55104 4CS	55104 4DS	MCB - 4P - 6kA - 4A	4		
	55106 4BS	55106 4CS	55106 4DS	MCB - 4P - 6kA - 6A	6	4	3
	55110 4BS	55110 4CS	55110 4DS	MCB - 4P - 6kA - 10A	10		
	55116 4BS	55116 4CS	55116 4DS	MCB - 4P - 6kA - 16A	16		
	55120 4BS	55120 4CS	55120 4DS	MCB - 4P - 6kA - 20A	20		
	55125 4BS	55125 4CS	55125 4DS	MCB - 4P - 6kA - 25A	25		
	55132 4BS	55132 4CS	55132 4DS	MCB - 4P - 6kA - 32A	32		
	55140 4BS	55140 4CS	55140 4DS	MCB - 4P - 6kA - 40A	40		
	55150 4BS	55150 4CS	55150 4DS	MCB - 4P - 6kA - 50A	50		
	55163 4BS	55163 4CS	55163 4DS	MCB - 4P - 6kA - 63A	63		

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (МСВ) ULTRA (10kA)**Применение:** Общественный / Индустриальный сектора**Назначение:** Для групповой и индивидуальной защиты электрических цепей против перегрузки и короткого замыкания.**Рабочее напряжение (Un):** 230V / 400V~**Частота:** 50/60Hz**Соответствует стандарту:** IEC 60898**Сечение кабеля:** от 1 до 35 мм²**Отключающая способность:** 10kA (IEC 60898) - 12,5kA (IEC 60947-2)**Класс селективности:** 3**Установка:** на симметричную DIN рейку шириной 35 мм (DIN 46277)**Характеристика расцепителя: В, С и D****Отключающая способность: 10kA**

Символ	Код			Описание	Расчетная нагрузка (А)	Мод. DIN	Упак. (шт.)			
	В	С	D							
 	55101 1BU	55101 1CU	55101 1DU	MCB - 1P - 10kA - 1A	1	1	1			
	55102 1BU	55102 1CU	55102 1DU	MCB - 1P - 10kA - 2A	2					
	55103 1BU	55103 1CU	55103 1DU	MCB - 1P - 10kA - 3A	3					
	55104 1BU	55104 1CU	55104 1DU	MCB - 1P - 10kA - 4A	4					
	55106 1BU	55106 1CU	55106 1DU	MCB - 1P - 10kA - 6A	6	1	12			
	55110 1BU	55110 1CU	55110 1DU	MCB - 1P - 10kA - 10A	10					
	55116 1BU	55116 1CU	55116 1DU	MCB - 1P - 10kA - 16A	16					
	55120 1BU	55120 1CU	55120 1DU	MCB - 1P - 10kA - 20A	20					
	55125 1BU	55125 1CU	55125 1DU	MCB - 1P - 10kA - 25A	25					
	55132 1BU	55132 1CU	55132 1DU	MCB - 1P - 10kA - 32A	32					
	55140 1BU	55140 1CU	55140 1DU	MCB - 1P - 10kA - 40A	40					
	55150 1BU	55150 1CU	55150 1DU	MCB - 1P - 10kA - 50A	50					
	55163 1BU	55163 1CU	55163 1DU	MCB - 1P - 10kA - 63A	63					
	 	55101 2BU	55101 2CU	55101 2DU	MCB - 2P - 10kA - 1A			1	2	1
		55102 2BU	55102 2CU	55102 2DU	MCB - 2P - 10kA - 2A			2		
		55103 2BU	55103 2CU	55103 2DU	MCB - 2P - 10kA - 3A			3		
55104 2BU		55104 2CU	55104 2DU	MCB - 2P - 10kA - 4A	4					
55106 2BU		55106 2CU	55106 2DU	MCB - 2P - 10kA - 6A	6	2	6			
55110 2BU		55110 2CU	55110 2DU	MCB - 2P - 10kA - 10A	10					
55116 2BU		55116 2CU	55116 2DU	MCB - 2P - 10kA - 16A	16					
55120 2BU		55120 2CU	55120 2DU	MCB - 2P - 10kA - 20A	20					
55125 2BU		55125 2CU	55125 2DU	MCB - 2P - 10kA - 25A	25					
55132 2BU		55132 2CU	55132 2DU	MCB - 2P - 10kA - 32A	32					
55140 2BU		55140 2CU	55140 2DU	MCB - 2P - 10kA - 40A	40					
55150 2BU		55150 2CU	55150 2DU	MCB - 2P - 10kA - 50A	50					
55163 2BU		55163 2CU	55163 2DU	MCB - 2P - 10kA - 63A	63					
 		55101 3BU	55101 3CU	55101 3DU	MCB - 3P - 10kA - 1A			1	3	1
		55102 3BU	55102 3CU	55102 3DU	MCB - 3P - 10kA - 2A			2		
		55103 3BU	55103 3CU	55103 3DU	MCB - 3P - 10kA - 3A			3		
	55104 3BU	55104 3CU	55104 3DU	MCB - 3P - 10kA - 4A	4					
	55106 3BU	55106 3CU	55106 3DU	MCB - 3P - 10kA - 6A	6	3	4			
	55110 3BU	55110 3CU	55110 3DU	MCB - 3P - 10kA - 10A	10					
	55116 3BU	55116 3CU	55116 3DU	MCB - 3P - 10kA - 16A	16					
	55120 3BU	55120 3CU	55120 3DU	MCB - 3P - 10kA - 20A	20					
	55125 3BU	55125 3CU	55125 3DU	MCB - 3P - 10kA - 25A	25					
	55132 3BU	55132 3CU	55132 3DU	MCB - 3P - 10kA - 32A	32					
	55140 3BU	55140 3CU	55140 3DU	MCB - 3P - 10kA - 40A	40					
	55150 3BU	55150 3CU	55150 3DU	MCB - 3P - 10kA - 50A	50					
	55163 3BU	55163 3CU	55163 3DU	MCB - 3P - 10kA - 63A	63					

Характеристика расцепителя: В, С и D**Отключающая способность: 10kA**

Символ	Код			Описание	Расчетная нагрузка (А)	Мод. DIN	Упак. (шт.)
	В	С	D				
 	55101 4BU	55101 4CU	55101 4DU	MCB - 4P - 10kA - 1A	1	4	1
	55102 4BU	55102 4CU	55102 4DU	MCB - 4P - 10kA - 2A	2		
	55103 4BU	55103 4CU	55103 4DU	MCB - 4P - 10kA - 3A	3		
	55104 4BU	55104 4CU	55104 4DU	MCB - 4P - 10kA - 4A	4		
	55106 4BU	55106 4CU	55106 4DU	MCB - 4P - 10kA - 6A	6	4	3
	55110 4BU	55110 4CU	55110 4DU	MCB - 4P - 10kA - 10A	10		
	55116 4BU	55116 4CU	55116 4DU	MCB - 4P - 10kA - 16A	16		
	55120 4BU	55120 4CU	55120 4DU	MCB - 4P - 10kA - 20A	20		
	55125 4BU	55125 4CU	55125 4DU	MCB - 4P - 10kA - 25A	25		
	55132 4BU	55132 4CU	55132 4DU	MCB - 4P - 10kA - 32A	32		
	55140 4BU	55140 4CU	55140 4DU	MCB - 4P - 10kA - 40A	40		
	55150 4BU	55150 4CU	55150 4DU	MCB - 4P - 10kA - 50A	50		
	55163 4BU	55163 4CU	55163 4DU	MCB - 4P - 10kA - 63A	63		